

住家被害認定調査票 地震 非木造 第1次		調査票番号 202106200121	■判定した住家の範囲が分かるように記載																																																																																																								
調査日 令和 3 年 6 月 20 日		道路 住家 非住家(集合住宅)																																																																																																									
1 調査時 13:00 ~ 13:40																																																																																																											
調査員 ぼうさい たろう / ふっこう はなこ																																																																																																											
所在地 ××××× △番地-○○-●号室																																																																																																											
世帯主 ▲▲▲▲ ▲▲▲																																																																																																											
2 住家 ☒ 住家である(居住のために使用されている)		配置状況																																																																																																									
4 応急危険度判定 (危険) (要注意) (調査済) (不明) ■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記																																																																																																											
建物全体傾斜																																																																																																											
5 外観 ☐ 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊		該当 X																																																																																																									
6 傾斜		7 傾斜確認																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>測定箇所</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> <th>平均値</th> </tr> <tr> <td>水平距離 (cm)</td> <td>3.2</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> <td>2.4</td> <td>2.6</td> </tr> </table>		測定箇所	①	②	③	④	平均値	水平距離 (cm)	3.2	2.4	2.4	2.4	2.6	☐ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 ☐ (基礎ぐいを用いる住家について) 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上																																																																																													
測定箇所	①	②	③	④	平均値																																																																																																						
水平距離 (cm)	3.2	2.4	2.4	2.4	2.6																																																																																																						
		(判定へ) いづれかに該当																																																																																																									
8 柱・梁の確認 ☒ ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合 9柱(又は梁)、11雑壁・仕上等、12設備等を調査																																																																																																											
☐ イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合 10外壁、12設備等を調査																																																																																																											
9 柱・梁 (又は梁) (60%)		10 外壁 (85%)																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>面積・本数率</th> <th>～10%</th> <th>～20%</th> <th>～40%</th> <th>～60%</th> <th>～80%</th> <th>～100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>※45%以上で全壊</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">柱 7 梁 5</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>18</td> <td>27</td> <td>36</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>24</td> <td>36</td> <td>48</td> <td>60</td> </tr> </table>		面積・本数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	※45%以上で全壊	I	0	1	2	4	5	6	柱 7 梁 5	II	2	3	6	9	12	15	III	3	6	12	18	24	30	IV	5	9	18	27	36	45	V	6	12	24	36	48	60	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>面積率</th> <th>～10%</th> <th>～20%</th> <th>～40%</th> <th>～60%</th> <th>～80%</th> <th>～100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">外壁 8 5 %</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>17</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>17</td> <td>26</td> <td>34</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>26</td> <td>38</td> <td>51</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>9</td> <td>17</td> <td>34</td> <td>51</td> <td>68</td> <td>85</td> </tr> </table>			面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	外壁 8 5 %	I	1	2	3	5	7	9	II	2	4	9	13	17	21	III	4	9	17	26	34	43	IV	6	13	26	38	51	64	V	9	17	34	51	68	85
面積・本数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計																																																																																																				
無被害	0	0	0	0	0	0	※45%以上で全壊																																																																																																				
I	0	1	2	4	5	6	柱 7 梁 5																																																																																																				
II	2	3	6	9	12	15																																																																																																					
III	3	6	12	18	24	30																																																																																																					
IV	5	9	18	27	36	45																																																																																																					
V	6	12	24	36	48	60																																																																																																					
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計																																																																																																				
無被害	0	0	0	0	0	0	外壁 8 5 %																																																																																																				
I	1	2	3	5	7	9																																																																																																					
II	2	4	9	13	17	21																																																																																																					
III	4	9	17	26	34	43																																																																																																					
IV	6	13	26	38	51	64																																																																																																					
V	9	17	34	51	68	85																																																																																																					
11 雑壁・仕上等 (25%)		12 設備等 (15%)																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>面積率</th> <th>～10%</th> <th>～20%</th> <th>～40%</th> <th>～60%</th> <th>～80%</th> <th>～100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> </table>		面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	2	I	0	1	1	2	2	3	II	1	1	3	4	5	6	III	1	3	5	8	10	13	IV	2	4	8	11	15	19	V	3	5	10	15	20	25	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷の状況</th> <th>損害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-align: center;">5 5</td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩れ</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			設備	損傷の状況	損害割合	計	高架水槽・受水槽			5 5	外部階段	一部崩れ	5	その他																																								
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計																																																																																																				
無被害	0	0	0	0	0	0	2																																																																																																				
I	0	1	1	2	2	3																																																																																																					
II	1	1	3	4	5	6																																																																																																					
III	1	3	5	8	10	13																																																																																																					
IV	2	4	8	11	15	19																																																																																																					
V	3	5	10	15	20	25																																																																																																					
設備	損傷の状況	損害割合	計																																																																																																								
高架水槽・受水槽			5 5																																																																																																								
外部階段	一部崩れ	5																																																																																																									
その他																																																																																																											
【損害割合算出表】 ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>6 傾斜</th> <th>9 柱(又は梁)</th> <th>11 雑壁・仕上等</th> <th>12 設備等</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>傾斜 無</td> <td></td> <td>7</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>あ 14</td> </tr> <tr> <td>傾斜 有</td> <td>20</td> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td>い 27</td> </tr> </table> イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>6 傾斜</th> <th>10 外壁</th> <th>12 設備等</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>傾斜 無</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>う</td> </tr> <tr> <td>傾斜 有</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td>え</td> </tr> </table> (注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合、「あ」又は「う」を、2cm以上の場合、「あ」又は「い」若しくは「う」又は「え」のうち大きい値を損害割合とする。						6 傾斜	9 柱(又は梁)	11 雑壁・仕上等	12 設備等	計	傾斜 無		7	2	5	あ 14	傾斜 有	20		2	5	い 27		6 傾斜	10 外壁	12 設備等	計	傾斜 無				う	傾斜 有	20			え																																																																						
	6 傾斜	9 柱(又は梁)	11 雑壁・仕上等	12 設備等	計																																																																																																						
傾斜 無		7	2	5	あ 14																																																																																																						
傾斜 有	20		2	5	い 27																																																																																																						
	6 傾斜	10 外壁	12 設備等	計																																																																																																							
傾斜 無				う																																																																																																							
傾斜 有	20			え																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>判定</th> <th>損害割合</th> <th>10%未満</th> <th>10%以上</th> <th>20%以上</th> <th>30%以上</th> <th>40%以上</th> <th>50%以上</th> </tr> <tr> <td></td> <td>27</td> <td>☐ 準半壊に至らない (一部損壊)</td> <td>☐ 準半壊</td> <td>☒ 半壊</td> <td>☐ 中規模半壊</td> <td>☐ 大規模半壊</td> <td>☐ 全壊</td> </tr> </table>					判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上		27	☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☒ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊																																																																																							
判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上																																																																																																				
	27	☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☒ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊																																																																																																				

住家被害認定調査票		調査票番号	202106200122					
地震非木造第2次-1								
調査日	令和 3 年 6 月 20 日							
1 調査時	9 : 00 ~ 10 : 00							
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ							
所在地	××××× △番地-〇〇-●号室							
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲							
2 住家	☒ 住家である(居住のために使用されている)							
7 構造の確認	☐ 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) 柱が見えない場合		☒ 鉄筋コンクリートの場合 ☒ テーメン構造の場合 柱(本数で判定) ☐ 壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)					
	☐ 耐力壁(ブレース数で判定) 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定)							
9 無被害	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
内部仕上・天井	I	0	0	0	1	1	1	1
	II	0	0	1	2	2	3	
	III	1	1	2	3	4	5	
	IV	1	2	3	5	6	8	
	V	1	2	4	6	8	10	
11 柱(又は耐力壁)	面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
I	0	0	0	0	0	0	15	
	I	1	1	2	3	4		5
	II	1	3	5	8	10		13
	III	3	5	10	15	20		25
	IV	4	8	15	23	30		38
13 建具	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
I	0	0	0	0	0	0	0	
	I	0	0	0	0	0		1
	II	0	0	1	1	1		1
	III	0	1	1	2	2		3
	IV	0	1	2	2	3		4

3 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊	いずれかに該当 ☒																																																																																																																															
4 傾斜	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> <th>平均値</th> </tr> <tr> <td>傾斜</td> <td>1.9</td> <td>2.1</td> <td>2.2</td> <td>2.3</td> <td>2.1</td> </tr> </table>		①	②	③	④	平均値	傾斜	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1	☐ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 ☐ (基礎ぐいを用いる住家について)傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上																																																																																																																			
	①	②	③	④	平均値																																																																																																																												
傾斜	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1																																																																																																																												
5 傾斜確認	☐ 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 ☐ (基礎ぐいを用いる住家について)傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上	いずれかに該当 ☒ 該当しない場合は、2頁「6」以降へ																																																																																																																															
8 外部仕上・壁・屋根	<table border="1"> <tr> <th>面積率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="5">1</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10 床・梁</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>面積率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>床計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="5">1</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>12 設備</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% バスタブの割れ等</td> <td>3% 再使用不可能</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% 再使用は可能だが大きく破損</td> <td>3% 再使用不可能</td> </tr> <tr> <td>設備等(住家内)</td> <td colspan="2"></td> <td>6</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 設備等(住家外)</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩壊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td></tr></table>	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計	無被害	0	0	0	0	0	0	1	I	0	0	0	1	1	1	II	0	0	1	2	2	3	III	1	1	2	3	4	5	IV	1	2	3	5	6	8	10 床・梁	<table border="1"> <tr> <th>面積率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>床計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="5">1</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>12 設備</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% バスタブの割れ等</td> <td>3% 再使用不可能</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% 再使用は可能だが大きく破損</td> <td>3% 再使用不可能</td> </tr> <tr> <td>設備等(住家内)</td> <td colspan="2"></td> <td>6</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 設備等(住家外)</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩壊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計	無被害	0	0	0	0	0	0	1	I	0	0	0	1	1	1	II	0	0	1	2	2	3	III	1	1	2	3	4	5	IV	1	2	3	5	6	8	12 設備	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% バスタブの割れ等</td> <td>3% 再使用不可能</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% 再使用は可能だが大きく破損</td> <td>3% 再使用不可能</td> </tr> <tr> <td>設備等(住家内)</td> <td colspan="2"></td> <td>6</td> </tr> </table>	設備	損傷状況	被害割合	計	浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用不可能	3	1% 配管のズレ等	2% 再使用は可能だが大きく破損	3% 再使用不可能	設備等(住家内)			6			14 設備等(住家外)	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩壊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	設備	損傷状況	被害割合	計	高架水槽・受水槽			3	外部階段	一部崩壊	3	その他				
面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計																																																																																																																										
無被害	0	0	0	0	0	0	1																																																																																																																										
I	0	0	0	1	1	1																																																																																																																											
II	0	0	1	2	2	3																																																																																																																											
III	1	1	2	3	4	5																																																																																																																											
IV	1	2	3	5	6	8																																																																																																																											
10 床・梁	<table border="1"> <tr> <th>面積率</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~80%</th> <th>~100%</th> <th>床計</th> </tr> <tr> <td>無被害</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="5">1</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>12 設備</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% バスタブの割れ等</td> <td>3% 再使用不可能</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% 再使用は可能だが大きく破損</td> <td>3% 再使用不可能</td> </tr> <tr> <td>設備等(住家内)</td> <td colspan="2"></td> <td>6</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 設備等(住家外)</td> <td> <table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩壊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計	無被害	0	0	0	0	0	0	1	I	0	0	0	1	1	1	II	0	0	1	2	2	3	III	1	1	2	3	4	5	IV	1	2	3	5	6	8	12 設備	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% バスタブの割れ等</td> <td>3% 再使用不可能</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% 再使用は可能だが大きく破損</td> <td>3% 再使用不可能</td> </tr> <tr> <td>設備等(住家内)</td> <td colspan="2"></td> <td>6</td> </tr> </table>	設備	損傷状況	被害割合	計	浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用不可能	3	1% 配管のズレ等	2% 再使用は可能だが大きく破損	3% 再使用不可能	設備等(住家内)			6			14 設備等(住家外)	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩壊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	設備	損傷状況	被害割合	計	高架水槽・受水槽			3	外部階段	一部崩壊	3	その他																																																		
面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計																																																																																																																										
無被害	0	0	0	0	0	0	1																																																																																																																										
I	0	0	0	1	1	1																																																																																																																											
II	0	0	1	2	2	3																																																																																																																											
III	1	1	2	3	4	5																																																																																																																											
IV	1	2	3	5	6	8																																																																																																																											
12 設備	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% バスタブの割れ等</td> <td>3% 再使用不可能</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>1% 配管のズレ等</td> <td>2% 再使用は可能だが大きく破損</td> <td>3% 再使用不可能</td> </tr> <tr> <td>設備等(住家内)</td> <td colspan="2"></td> <td>6</td> </tr> </table>	設備	損傷状況	被害割合	計	浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用不可能	3	1% 配管のズレ等	2% 再使用は可能だが大きく破損	3% 再使用不可能	設備等(住家内)			6																																																																																																																
設備	損傷状況	被害割合	計																																																																																																																														
浴室	1% 配管のズレ等	2% バスタブの割れ等	3% 再使用不可能	3																																																																																																																													
	1% 配管のズレ等	2% 再使用は可能だが大きく破損	3% 再使用不可能																																																																																																																														
設備等(住家内)			6																																																																																																																														
14 設備等(住家外)	<table border="1"> <tr> <th>設備</th> <th>損傷状況</th> <th>被害割合</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>高架水槽・受水槽</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">3</td> </tr> <tr> <td>外部階段</td> <td>一部崩壊</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	設備	損傷状況	被害割合	計	高架水槽・受水槽			3	外部階段	一部崩壊	3	その他																																																																																																																				
設備	損傷状況	被害割合	計																																																																																																																														
高架水槽・受水槽			3																																																																																																																														
外部階段	一部崩壊	3																																																																																																																															
その他																																																																																																																																	

【被害割合算出表】	4傾斜	8外部仕上・壁・屋根	9内部仕上・天井	10床・梁 ※大きい方	11柱 (又は耐力壁)	12設備等 (住家内)	13建具	14設備等 (住家外)	計
傾斜無		1	1	1	15	6	0	3	あ 27
傾斜有	20	1	1			6	0	3	い 31

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を被害割合とする。

判定	被害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	31	☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☒ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

6

