

島根県西部を震源とする地震による被害状況等について

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。

※下線部は、前回からの変更箇所。

平成 30 年 4 月 10 日
7 時 30 分 現在
内 閣 府

1 地震の概要（気象庁情報：4 月 10 日 07:00 現在）

(1) 発生日時

- ・平成 30 年 4 月 9 日 01:32

(2) 震源地（震源の深さ）及び地震の規模

- ・場所：島根県西部（北緯 35.2 度、東経 132.6 度） 深さ 12km（暫定値）
- ・規模：マグニチュード 6.1（暫定値）

(3) 各地の震度（震度 5 弱以上）

- 震度 5 強 島 根 県 大田市
- 震度 5 弱 島 根 県 出雲市、雲南市、川本町、美郷町

(4) 津波情報

この地震による津波の心配なし

(5) 震度 1 以上の地震回数

10 日 7 時現在、震度 1 以上を観測した地震が 27 回発生
（最大震度 5 強：1 回、4：4 回、3：3 回、2：8 回、1：11 回）

2 人的・物的被害の状況（消防庁調べ：4 月 10 日 07:30 現在）

(1) 人的被害

- ・重傷 2 名（大田市）
- ・軽傷 6 名（大田市 2 名、出雲市 3 名、奥出雲町 1 名）

(2) 住家被害

- ・確認中

3 その他の状況

(1) ライフラインの状況

ア 電力（経済産業省調べ：4 月 9 日 08:00 現在）

- ・中国電力
- 停電：100 戸未満（78 戸）（島根県大田市）

→ 停電解消済み（4月9日 4:32 時点）

設備被害：情報なし

・電源開発

設備被害情報なし

イ 一般ガス（経済産業省調べ：4月9日 08:00 現在）

・被害情報なし

ウ 水道（厚生労働省調べ：4月 10 日 06:30 現在）

① 断水の状況

- ・ 島根県大田市で、配水管の破損等により、483 戸断水（最大断水戸数：1,136 戸）
- ・ その他の市町村については、現時点で被害報告無し。

② 応急給水の状況

- ・ 島根県大田市では、自衛隊及び県内他自治体の給水車等により応急給水対応中。

③ 応急復旧の状況

- ・ 島根県大田市では、日本水道協会の応援派遣を受けて、漏水箇所の調査及び修繕を実施中。

エ 通信関係（総務省調べ：4月 10 日 07:00 現在）

・被害なし

オ 放送関係（総務省調べ：4月 10 日 07:00 現在）

・被報なし

カ 郵政関係（総務省調べ：4月 10 日 07:00 現在）

・被害なし

キ 高圧ガス、コンビナート関係（経済産業省調べ：4月9日 08:00 現在）

・被害情報なし

(2) 道路関係の状況（国土交通省調べ：4月 10 日 06:00 現在）

ア 高速道路

被災による通行止め：なし

イ 直轄国道

被災による通行止め：なし

ウ 補助国道

被災による通行止め：なし

エ 都道府県・政令市道

- ・被災による通行止め：島根県 計6区間（落石 4、落石・路面クラック 1、法面崩落 1）

(3) 交通関係の状況（国土交通省調べ：4月 10 日 06:00 現在）

・新幹線、在来線施設被害なし

（運行状況）

事業者名	線 名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
西日本旅客鉄道	山陰線	西出雲～大田市	4/9	13:45	4/9	17:51	

- ・ 空港被害報告なし

(5) 河川関係（国土交通省調べ：4月10日06:00現在）

・ 国管理河川

異常箇所なし

・ 都道府県管理河川

都道府県	水 系	河 川	市町村	被 害 状 況		対策状況	進捗
				状 態	件数		
島根県	斐伊川	カトガワ 神戸川	出雲市	その他	1	調査中	

・ 管理ダム（直轄・補助）

直轄 3ダム：異常なし（菅沢・志津見・尾原）

補助 1ダム：一次点検が終了し異常なし、10ダム異常なし

利水 19ダム：異常なし

(6) 原子力施設関係の状況（原子力規制庁調べ：4月10日07:15現在）

- ・ 被害情報なし

(7) 文教施設関係の被害情報（文部科学省調べ：4月9日18:00現在）

・ 物的被害

都道府県名	国立学校施設(校)	公立学校施設(校)	私立学校施設(校)	社会教育・体育、 文化施設等(施設)	文化財等(件)	独立行政法人等 (施設)	計
島 根 県	1	25		6			32

・ 主な被害状況： 壁のクラック、天井・窓ガラスの破損 等

- ・ 島根県立の高校2校、特別支援学校2校が臨時休校。島根県立の高校2校で始業時間を繰り下げ。島根県立の高校1校で終業時間を繰り上げ。島根県大田市立の幼稚園2園、小学校16校、中学校6校で臨時休校。

(8) 医療施設関係の被害情報（厚生労働省調べ：4月10日06:30現在）

- ・ 島根県大田市立病院の一部の給水タンクが破損し、自衛隊による応急給水車派遣要請。給水タンクの応急措置完了し、断水解消。
- ・ 救急外来と透析は、通常通り対応するが、災害対応のため一般外来は休止（4月9日）。
- ・ 透析を実施できない医療機関の報告はない。

(9) 社会福祉施設関係の被害情報（厚生労働省調べ：4月10日06:30現在）

・ 高齢者関係施設の被害状況

島根県大田市の特別養護老人ホーム1カ所、養護老人ホーム1カ所、軽費老人ホーム1カ所、認知症高齢者グループホーム1カ所の計4カ所において、壁の一部破損等

の軽微な物的被害報告あり。人的被害なし。引き続き情報収集に努める。

- ・ 障害児・者関係施設の被害状況

島根県松江市、大田市の障害者支援施設2カ所において、天井の一部破損等の軽微な物的被害報告あり。人的被害なし。

- ・ 児童関係施設等の被害状況

島根県松江市、出雲市、大田市、飯南町、川本町の保育所7カ所及び大田市の放課後児童クラブ1カ所の計8カ所において、壁の一部破損等の軽微な物的被害報告あり。人的被害なし。

- ・ その他の施設の被害状況

島根県邑南町の救護施設1カ所において、壁の一部破損等の軽微な物的被害報告あり。人的被害なし。引き続き情報収集に努める。

(10) 災害廃棄物関係の被害情報（環境省調べ：4月10日07:30現在）

- ・ 現在、災害廃棄物の発生状況、廃棄物処理施設の稼働状況について、確認中。

(11) 農林水産関係の被害情報（農林水産省調べ：4月9日20:00現在）

- ・ 島根県大田市の養鶏場1箇所ではゲージが傾く被害あり。
- ・ 島根県内の民有林2箇所では林地荒廃が発生（詳細確認中）。
- ・ 島根県大田市の波根東漁港及び和江漁港において、道路の一部が陥没。
- ・ 和江漁港陸揚げされている一本釣り船横転。
- ・ 島根県美里町の農地地すべり区域内において土砂崩壊が発生（詳細確認中）。

4 政府の主な対応

(1) 官邸の対応

- ・ 官邸連絡室設置（4月9日01:36）

5 各省庁等の対応等

(1) 内閣府の対応等

- ・ 情報対策室設置（4月9日01:36）

(2) 警察庁の対応等

- ・ 災害警備連絡室設置（4月9日01:32）
- ・ 島根県警は、本部長を長とする災害警備本部を設置（4月9日1:36）
- ・ 警察庁および島根県警は関連情報を収集中
- ・ 島根県警機動隊（隊長以下）が大田市内において、被害確認、警戒活動等を実施（4月9日）。

(3) 消防庁の対応等

- ・ 消防庁災害対策本部設置（4月9日01:32）

(4) 防衛省の対応等

- ・防衛省災害対策連絡室設置（４月９日 01:36）
- ・第 13 偵察隊の L O（人員 2 名、車両 1 両）が島根県庁に向け駐屯地を出発（2:16）
- ・第 13 偵察隊の L O（人員 2 名、車両 1 両）が大田市役所に向け駐屯地を出発（2:20）
- ・第 13 飛行隊の U H-1 × 1 機が情報収集のため離陸（2:23）。
第 8 普通科連隊の L O（人員 4 名、車両 2 両）が島根県庁及び鳥取県庁に向け駐屯地を出発（2:23）。
- ・島根地方協力本部の L O（人員 1 名、車両 1 両）が益田市役所に向け出発。引き続き江津市役所へ向け出発（2:40）
- ・島根地方協力本部の L O（人員 1 名、車両 1 名）が島根県庁に向け出発（2:43）。
- ・島根地方協力本部の L O（人員 1 名）が浜田市役所に向け出発（3:06）。
- ・中部方面航空隊の U H-1 × 2 機（映像伝送機）が駐屯地を離陸（3:12）。
- ・第 23 航空群の S H-6 0 × 1 機が情報収集のため基地を離陸（3:15）。
- ・芦屋救難隊の U H-6 0 × 1 機が情報収集のため基地を離陸（3:18）。
- ・第 3 1 航空群の U P-3 D × 1 機が情報収集のため航空基地を離陸（4:31）。
- ・第 1 3 飛行隊の O H-6 × 1 機が情報収集のため駐屯地を離陸。
- ・航空機による情報収集活動を終了（5:40）。

○島根県大田市における給水支援に係る災害派遣について（０７時００分現在）

ア．災害派遣の概要

①要 請 日 時	平成 3 0 年 4 月 9 日（月） 0 5 時 5 0 分
②要 請 元	島根県知事
③要 請 先	陸上自衛隊第 1 3 偵察隊長（出雲）
④要 請 の 概 要	給水支援
⑤発 生 場 所	おおだ 島根県大田市

イ．災害派遣までの経緯

平成 3 0 年 4 月 9 日（月）に発生した地震の影響により、島根県大田市において水道管が破裂し、断水が発生したため、9 日（月） 0 5 時 5 0 分、島根県知事から陸上自衛隊第 1 3 偵察隊長に対して、給水支援に係る災害派遣要請があった。

ウ．防衛省・自衛隊の対応

①活動部隊	陸 自	第 8 普通科連隊（米子）、第 1 3 偵察隊（出雲）、 自衛隊島根地方協力本部
②活動規模	人 員	約 1 5 名（延べ約 3 0 名）
	車 両	約 1 0 両（うち水トレーラー 5 両） （延べ約 2 0 両（水トレーラー 1 0 両含む））
	その他	L O 人員 8 名、L O 車両 4 両 （L O 人員延べ 1 9 名、L O 車両延べ 1 0 両）

③主な対応状況

【 9 日（月） 】

地震のために派遣した L O が引き続き情報収集を実施。

0 5 時 5 0 分 島根県知事から第 1 3 偵察隊長に対して、給水支援に係る災害派遣要請。
0 6 時 3 4 分 第 1 3 偵察隊の給水部隊（人員約 5 名、車両約 5 両（うち水トレーラー 2 両））が大田市内に向け駐屯地を出発。じ後、給水支援を実施。

06時45分 第8普通科連隊の給水部隊（人員約10名、車両約5両（うち水トレーラー3両）が大田市内に向け駐屯地を出発。じ後、給水支援を実施。

【10日（火）】

前日に引き続き、第13偵察隊、第8普通科連隊及び島根地方協力本部のLO（人員8名、車両4両）が島根県庁及び大田市役所で情報収集を実施。

04時30分 第13偵察隊及び第8普通科連隊の給水部隊（人員約15名、車両約10両（うち水トレーラー5両）が大田市内に向け出雲駐屯地を出発。じ後、給水支援を実施。

④給水実績

日付	給水量	備考
9日（月）	約16.8t	5箇所

(5) 総務省の対応等

- ・ 情報連絡室設置（4月9日01:36）

(6) 気 象 庁の対応等

- ・ 記者会見（4月9日03:40）
- ・ 大雨警報・注意報（土壌雨量指数基準）、土砂災害警戒情報の発表基準を通常基準より引き下げた暫定基準による運用を開始（4月9日5時～）
- ・ 震度観測点の観測環境調査等のため気象庁機動調査班（JMA-MOT）を松江地方気象台より派遣（4月9日）
- ・ 松江地方気象台より、島根県や大田市において、地震の概要等について解説

(7) 国土交通省の対応等

- ・ リエゾン派遣情報 のべ 24人・日派遣（4/9～）（11人派遣中）
- ・ 中国地方整備局は、防災ヘリ（愛らんど号）は、6時に高松空港を離陸し、7時10分頃広島HPに到着。広島HPにて給油後、3名の職員が搭乗し、7時45分に広島HPを離陸し、調査中。
- ・ 震度5強以上を観測した島根県大田市において、土砂災害警戒情報の発表基準を通常の8割に引き下げた暫定運用について記者発表。（5:00）

- ・ 住宅・建築物

【公営住宅等関係】

被害情報の報告なし。

【エレベーター閉じ込めについて】

（一社）日本エレベーター協会に対し、閉じ込められた方の速やかな救出を指示するとともに、エレベーターの閉じ込め状況を調査して報告するよう指示。

閉じ込め報告なし。

【被災建築物の応急危険度判定】

- ・ 島根県大田市において4月11日より判定を実施予定。出雲市においても実施するこ

とを検討中。

(8) 海上保安庁の対応等

【対応体制】

- ・ 9 日 01:33 第八管区島根県西部地震災害対策室を設置
- ・ 9 日 01:36 海上保安庁対策室を設置

【対応状況】

- ・ 所管施設等に被害情報なし、9 日 01:50 に航行警報発出済み。
- ・ 巡視船艇 9 隻（巡視船 6 隻、巡視艇 3 隻）により沿岸部等の被害調査実施、被害情報なし。
- ・ 固定翼航空機 1 機
- ・ 回転翼航空機 1 機
- ・ 機動救難士
- ・ 島根県庁、浜田市、大田市及び江津市に各 2 名、計 8 名リエゾン派遣。

(9) 文部科学省の対応等

- ・ 文部科学省災害情報連絡室（室長：施設企画課長）を設置（4 月 9 日 1:47）
- ・ 島根県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請（4 月 9 日 02:05）。

(10) 厚生労働省の対応等

- ・ 厚生労働省災害情報連絡室設置（4 月 9 日 01:36）

(11) 環境省の対応等

- ・ 中国四国地方環境事務所において、災害廃棄物の発生状況、廃棄物処理施設の稼働状況について地方自治体へ確認中（4 月 9 日 12:00）。
- ・ 中国四国地方環境事務所職員を島根県大田市へ派遣し、災害廃棄物の発生状況の確認を行う予定（4 月 10 日～11 日）。

(12) 金融庁の対応等

- ・ 金融庁災害対策室を設置（4 月 9 日）

(13) 消費者庁の対応等

- ・ 「消費者ホットライン「188」による消費生活相談の体制確保のため、島根県の消費者行政担当部局に対し、島根県内の消費生活センター等の被害状況の確認を依頼」（4 月 9 日 11 時 37 分）

6 地方公共団体における災害対策本部の設置状況等（消防庁調べ:4 月 9 日 02:50 現在）

【島根県】 4 月 9 日 1 時 3 2 分 災害対策本部設置